

infotec

Office Communication

infotec IF 3030 / IF 3035 / IF 3050

*Nuove soluzioni fax veloci e compatte
per la postazione di lavoro*



infotec



***Massima flessibilità,
minimo spazio***

- Fino a 16 pagine al minuto
- Velocità di trasmissione di 3 secondi
- Velocità di scansione: 6 sec. (IF 3030/IF 3035), 1,5 sec. (IF 3050)
- Memoria standard: 2MB (IF 3030/IF 3035), 5MB (IF 3050)
- Memoria di Backup fino a 72 ore
- Facile da usare
- Design compatto per risparmiare spazio
- I fax IF 3035 e IF 3050 sono anche stampanti e scanner in bianco e nero o a colori (solo IF 3050)

Versatili per l'ufficio moderno

Qualità, velocità e flessibilità – I nuovi sistemi fax laser IF 3030, IF 3035 e IF 3050 sono compatti e di facile utilizzo: le soluzioni ideali per l'ambiente d'ufficio moderno.

Compatto e facile da usare

Per le piccole aziende, su una scrivania in ufficio o in casa, con questi potenti laser fax è possibile inviare fax, copiare o stampare, ed effettuare scansioni in bianco e nero o a colori.

Sia per l'invio dei fax che per la copiatura, i nuovi IF 3030, IF 3035 e IF 3050 ottengono ogni volta risultati professionali e possono gestire molti lavori allo stesso tempo. È possibile scansionare documenti voluminosi all'interno della memoria di sistema in un unico passaggio usando l'alimentatore dei documenti – solo 3 secondi per pagina – e successivamente inviarli come fax premendo un solo tasto. Alternativamente, i documenti scansionati possono essere copiati alla velocità di 16 pagine al minuto.

Caratteristiche e funzioni per l'utilizzo quotidiano

Grazie alla capacità standard di 250 fogli, i sistemi fax IF 3030, IF 3035 e IF 3050 offrono un'autonomia sufficiente per tutta l'attività quotidiana. Per una necessità maggiore di carta, l'IF 3050 ha un cassetto carta da 250 fogli aggiuntivo opzionale. La cartuccia di toner "tutto in uno" rende più semplice l'approvvigionamento e la sostituzione dei materiali di consumo.

IF3035 ha disponibile la funzione stampante e scanner in bianco e nero, mentre IF 3050, oltre alla stampante e allo scanner in bianco e nero, può effettuare anche scansioni a colori.

IF 3030, IF 3035 e IF 3050 – versatilità per l'ambiente d'ufficio.



Caratteristiche

<i>Design compatto</i>	Facile collocazione nella postazione di lavoro
<i>Velocità di trasmissione 3 secondi</i>	Trasmissione fax veloce, a basso costo
<i>Alimentatore dei documenti da 20/50 pagine</i>	L'alimentatore automatico degli originali fa risparmiare tempo
<i>256 scale di grigi</i>	Garantisce un'alta qualità delle immagini per originali fotografici e per documenti a mezzi toni
<i>Doppio Accesso</i>	Riduzione dei tempi di attesa – è possibile memorizzare i fax in uscita durante la ricezione di quelli in arrivo
<i>Selezioni rapide ed abbreviate</i>	Facile da utilizzare – chiamata automatica di numeri di fax preimpostati
<i>Ricezione autorizzata</i>	Per evitare di ricevere dei fax indesiderati è possibile definire i mittenti da cui si può ricevere fax, e bloccare tutti gli altri



Specifiche Tecniche

Specifiche generali IF 3030 / IF 3035 / IF 3050

Metodo di stampa	Laser
Velocità	Fino a 16 pagine al minuto
Max. area di stampa	DIN A4
Alimentatore di documenti (ADF)	IF 3030, IF 3035: 20 pagine IF 3050: 50 pagine
Max. larghezza degli originali	216 mm
Larghezza di scansione effettiva	208 mm
Scale di grigio	256
Max. capacità della carta	IF 3030, IF 3035: 250 fogli IF 3050: 250 fogli standard + 250 fogli opzionali
Alimentazione elettrica	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico	Max. 320 W, Standby 60 - 95 W
Modalità risparmio energia	12-15 W
Materiali di consumo	Cartuccia Toner "Tutto in uno"
Dimensioni (L x P x A), Peso	
IF 3030/3035	363 x 398,5 x 308,3 mm, ca. 9,5 Kg
IF 3050	388 x 417 x 335 mm, ca. 11 Kg

Funzioni

IF 3030	Fax, copiatrice
IF 3035	Fax, copiatrice, stampante, scanner (TWAIN)
IF 3050	Fax, copiatrice, stampante, scanner a colori (TWAIN)

Specifiche del Fax

Compatibilità	Gruppo Fax G3
Velocità di Trasmissione	3 secondi (ITU-T#1)
Velocità di scansione	IF 3030, IF 3035: 6 secondi IF 3050: 1,5 secondi
Velocità Modem	Max. 33.600 bps
Compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG (solo IF 3050)
Capacità memoria	IF 3030, IF 3035: 2 MB (circa 160 pagine) IF 3050: 5 MB (circa 400 pagine)
Doppio Accesso	Si
Selezione semplificata	
IF 3030, IF 3035:	20 selezioni rapide, 80 veloci
IF 3050:	2 x 20 selezioni rapide, 150 veloci
Backup di memoria	Fino a 72 ore

Funzioni speciali del Fax

Numerose funzioni del fax	Selezione a catena, ripetizione automatica ultimo numero, invio differito, inoltrò, ricezione autorizzata, funzione di rubrica telefonica, stampa ora di ricezione
---------------------------	--

Specifiche della copiatrice

Velocità della copiatrice	Fino a 16 pagine al minuto
Risoluzione	
IF 3030, IF 3035	300 x 300 dpi
IF 3050	600 x 300 dpi
Ingrandimento/riduzione	50 - 150%

Specifiche della stampante (solo IF 3035 e IF 3050)

Velocità di stampa	Fino a 16 pagine al minuto
Risoluzione	600 x 600 dpi
Interfaccia	IEEE 1284 parallel USB 1.1 (IF3035), USB 2.0 (IF3050)
Sistemi operativi	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Linguaggio di stampa	GDI
Stampa di buste	C5, C6, B5 e Monarch
Stampa di cartoline e lucidi	Da A6 ad A4

Specifiche del PC Scanner

Risoluzione di scansione	CIS 200 x 200 dpi
Interfaccia	IEEE 1284 parallel, USB 1.1
Sistemi operativi	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Linguaggio dello scanner	TWAIN

Specifiche del PC scanner a colori (solo IF 3050)

Risoluzione di scansione	CIS 600 x 300 dpi
Interfaccia	IEEE 1284 parallel, USB 2.0
Sistemi operativi	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Linguaggio dello scanner	TWAIN



Per contattarci

infotec

Infotec Italia S.p.A.

Sede centrale
Via Circonvallazione Idroscalo 20
20090 Novegro di Segrate (MI)
Tel. +39 02 70216 1
Fax +39 02 70216 699 / 349
info.italia@infotec.com
www.infotec.it