

infotec IS 2416 e IS 2416LN



**Soluzioni di copia e stampa
multifunzione per i vertici aziendali**



Compatti e produttivi

I nuovi sistemi digitali sviluppati da infotec riuniscono le più avanzate funzionalità di copia, stampa e scansione in una pratica soluzione desktop per dirigenti impegnati. Con due modelli disponibili – una copiatrice digitale e un dispositivo multifunzione completo (MFD) – questo sistema soddisfa le esigenze specifiche dell'ufficio moderno. Il sistema infotec IS 2416 è una potente copiatrice digitale. In grado di stampare 16 copie in A4 al minuto con funzionalità fronte/retro, velocizza tutte le operazioni di copia quotidiane. La multifunzione infotec IS 2416LN combina funzionalità di copia, stampa e scansione. È predisposto per il collegamento in rete (network-ready) così da essere utilizzato come stampante monocromatica ad alta velocità e scanner a colori.

Un partner produttivo

Che si tratti di una singola copia o di documenti voluminosi, i tempi di riscaldamento sono davvero ridottissimi.

- Con la tecnologia di **avvio rapido**, la copiatrice IS 2416 è pronta in soli 10 secondi.
- La prima copia o stampa è pronta dopo **meno di 7,5 secondi**
- Le copie vengono duplicate alla straordinaria **velocità di 16 pagine al minuto**
- **Affidabili oltre che veloci**, i sistemi della serie IS 2416 sopportano un carico di lavoro massimo di 5.000 copie o stampe al mese

La giusta immagine per i vostri documenti

Le comunicazioni stampate di buona qualità lasciano il segno. I documenti nitidi e precisi realizzati con i sistemi della serie IS 2416 contribuiscono a rappresentare l'immagine aziendale desiderata.



- Copie e stampe vengono riprodotte con la **tecnologia laser a 600 dpi**
- Il motore digitale è caratterizzato dalla tecnologia **una scansione - molte copie**, grazie alla quale gli originali vengono scansionati una volta e riprodotti direttamente dalla memoria
- Una volta scansionati, **gli originali sono immediatamente disponibili**
- L'**elevata qualità di output** è costante dalla prima all'ultima copia

Output fronte/retro professionale

L'output fronte/retro ha un aspetto professionale e garantisce anche un risparmio economico. I sistemi IS 2416 e IS 2416LN offrono un'unità fronte/retro integrata per produrre automaticamente stampe e copie fronte/retro.

- I sistemi della serie IS 2416 presentano un'**unità fronte/retro integrata** ad alta produttività
- Gli originali solo fronte vengono facilmente combinati per produrre copie fronte/retro di **maggior impatto**
- Con l'**ARDF opzionale** gli originali in fronte/retro possono essere scansionati su entrambi i lati e riprodotti come copie fronte/retro
- La IS 2416LN offre anche funzionalità di **stampa fronte/retro in rete**

Praticità sulla scrivania

La compatta multifunzione IS 2416LN consente di risparmiare spazio e aumentare la produttività.

- Con **funzionalità di stampa di rete e scansione a colori**, la nuova IS 2416LN può sostituire la multifunzione già presente in azienda
- Con un **ingombro inferiore a 1/4 di m²**, la serie IS 2416 richiede pochissimo spazio
- Il **vassoio di raccolta interno** salva spazio e in grado di contenere fino a 250 pagine
- L'alimentazione della carta avviene tramite un **cassetto a caricamento anteriore** da 250 fogli e un cassetto carta opzionale da 500 fogli





Soluzione per la stampa in rete

Con tutti i documenti che vengono costantemente creati con il computer, appare opportuno stamparli localmente. La IS 2416LN è anche una stampante di rete di alta qualità.

- La IS 2416LN è **configurata per la stampa in rete**
- Con una velocità di stampa di **16 pagine in A4 al minuto**, la IS 2416LN può essere collegata direttamente a un PC o a una rete
- I **semplici driver di stampa** rendono la stampante facile da usare
- La **funzionalità fronte/retro** consente un'agevole stampa su due facciate

Funzionamento semplice

L'avanzata tecnologia digitale rende la serie IS 2416 incredibilmente facile da usare.

- Oltre alla funzione una scansione - molte copie, i sistemi della serie IS 2416 sono caratterizzati dalla funzionalità di **fascicolazione elettronica digitale**
- L'output viene riprodotto **nell'ordine (numerazione delle pagine) esatto**, pronto per essere utilizzato
- Il pannello di controllo ha un layout intuitivo, con un **LCD a 4 linee** che guida le operazioni
- L'accesso a carta e toner avviene dal lato anteriore del sistema, garantendo così **rifornimenti rapidi**

Prestazioni anche a colori

La multifunzione IS 2416LN stampa e copia in bianco e nero e scansisce a colori! La funzionalità di scansione a colori permette di scansire, modificare e condividere i dati presenti su documenti cartacei.

- La nuova IS 2416LN consente di ottenere facilmente **scansioni a colori ad alta risoluzione a 600 dpi (con la memoria opzionale) e scansioni in bianco e nero a 600 dpi**
- I documenti in bianco e nero vengono **scansiti alla velocità di 15 ppm**, quelli a colori a 5 ppm
- I libri possono essere scansiti **direttamente dalla lastra di esposizione** usando un driver di rete TWAIN
- Per l'alimentazione dei fogli singoli è possibile utilizzare **l'ARDF opzionale**



Specifiche tecniche infotec IS 2416 e IS 2416LN

Sistema

· Processo:	Digitale, fascio laser, stampa elettrofotografica a toner secco
· Risoluzione:	600 dpi, 256 scale di grigio
· Display:	LCD monocromatico a 4 linee
· Hard disk:	Nessuno
· Fronte/retro:	Standard
· Tempo di riscaldamento:	meno di 10 secondi
· Dimensioni (senza ARDF):	485 mm (l) x 450 mm (p) x 371 mm (a)
· Peso:	IS 2416: meno di 22 kg IS 2416LN: meno di 29 kg
· Alimentazione:	220 -240V; 50-60Hz
· Assorbimento elettrico:	Meno di 900 W (configurazione completa)

Funzioni standard

· Stampante laser:	In bianco e nero
· Copiatrice digitale:	In bianco e nero
· Scanner:	A colori e in bianco e nero

Velocità output (A4, 80g/m²)

· Prima pagina:	meno di 7,5 secondi
· Copie in duplicazione:	16 pagine al minuto

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80 g/m²)

· 1° cassetto:	1 x 250 fogli, A5 - A4, 60-90 g/m ²
· Bypass*:	100 fogli, A6 - A4+ (90 - 216 mm x 139 - 356 mm), 60 - 157 g/m ²
· Fronte/retro*:	Copie in duplicazione, A4, 64 - 90 g/m ²
· ARDF (opzionale):	50 fogli, A5 - A4, 40 - 128 g/m ²
· Cassetto carta (opzionale):	1 x 500 fogli, A5 - A4, 60 - 90 g/m ²

* Il cassetto bypass e l'unità fronte/retro non funzionano insieme

Capacità output (A4, 80 g/m²)

· Vassoio di raccolta copie:	250 fogli
------------------------------	-----------

Copiatrice digitale (standard)

· Copie multiple:	Da 1 a 99 copie (fronte e fronte/retro)
· Zoom:	Da 50% a 200%, incrementi dell'1%, 5 rapporti di ingrandimento/riduzione
· Funzioni:	Avvio automatico, una scansione - molte copie, fascicolazione elettronica, selezione automatica del cassetto (con cassetto carta opzionale), selezione automatica della densità, selezione manuale della densità, modalità Foto, da solo fronte a solo fronte, da fronte/retro a solo fronte (con ARDF), da solo fronte a fronte/retro, copia combinata (2/4 originali in 1 copia solo fronte, 4/8 originali in 1 copia fronte/retro), codice utente (50 codici, 8 cifre). Contatore elettronico (meccanico, elettrico).
· Memoria della copiatrice:	16 MB (IS 2416 e IS 2416LN - standard)

Stampante laser (standard solo su IS 2416LN)

· CPU:	D8701 (Destiny 200 MHz mips)
· Memoria:	80 MB (IS 2416LN - standard)
· HDD:	Nessuno
· Linguaggi:	GDI (standard) PCL6, PCL5e (opzionali)
· Interfacce:	Ethernet e USB 2.0 (standard)
· Protocolli:	TCP/IP (IPv4), IPP
· Font:	PCL; 45 roman e 13 internazionali (IS 2416LN con opzione PCL)
· Funzioni:	Stampa fronte/retro, stampa copertina anteriore e anteriore/posteriore, ingrandimento/riduzione, fascicolazione, stampa combinata (disposizione di più pagine su un unico foglio), filigrana, risparmio toner, arrotondamento margini, sovrapposizione modulo memorizzato, stampa da bordo a bordo.

Sistemi operativi

· Windows:	98/2000/Me/XP/Server 2003
------------	---------------------------

Scanner (standard solo su IS 2416LN)

· Velocità di scansione (200 dpi):	15 ipm in B/N / 5 ipm a colori
· Memoria:	256 MB (opzionale - massima)
· Risoluzione:	600 dpi (in bianco/nero) / 600 dpi (a colori, con memoria opzionale)
· Area di scansione:	216 x 356 mm
· Modalità:	Scansione di rete TWAIN
· Formati file:	TIFF pagina singola
· Protocolli:	TCP/IP
· Funzioni:	Scansione fronte/retro (con ARDF)

Opzioni (v. illustrazione qui di seguito)

- 1 ARDF (DF1000)
- 2 1 cassetto carta da 250 fogli
- 3 1 cassetto carta da 500 fogli (PS480)
- 4 Cassetto bypass:

Opzioni (non illustrate)

- PCL (solo per IS 2416LN)
- Interfaccia contatore (tipo A)
- Memoria tipo C 256MB (solo per IS 2416LN)

