

**infotec**

**Infotec MP 4000 / MP 5000**



**Produzione modulare in bianco e nero**



Stampa · Copia · Scansione · Fax · Gestione documenti

**infotec**

# Prestazioni superiori in bianco e nero

I nuovi sistemi multifunzione in bianco e nero Infotec velocizzano e semplificano la produzione di documenti. Concepiuti come sistemi modulari, possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze aziendali, quali ad esempio copia ad alta velocità, stampa di rete, scansione, comunicazione fax e gestione dei documenti elettronici. Qualunque sia l'urgenza, c'è un sistema per soddisfarla. E se le esigenze cambiano, esistono opzioni per espandere il sistema, che consentono l'aggiunta di nuove funzionalità.

Progettati per la produttività, gli avanzati sistemi di stampa digitale Infotec offrono un output di qualità laser a velocità elevata. Il sistema Infotec MP 4000 è in grado di produrre 40 pagine al minuto, mentre l'MP 5000 raggiunge le 50 pagine al minuto.

Un sistema fronte/retro ad alta velocità stampa entrambe le facciate del foglio: il risparmio di carta si coniuga all'aspetto professionale dei documenti. Sostituiti sistemi di finitura in linea permettono di pinzare, perforare e piegare i fogli, per realizzare documenti rifiniti in modo professionale con la semplice pressione di un pulsante.

Nella versione con la configurazione completa, questi sistemi costituiscono dei veri e propri document center virtuali. La stampa in rete semplificherà il flusso di lavoro e ridurrà i costi di stampa. È possibile collegare una, due o tre linee fax; il sistema multifunzione diventa così un centro fax per volumi elevati. Le opzioni di scansione a colori e in bianco e nero permettono di eseguire scansioni inviate ad indirizzi e-mail, al document server o ad un sistema elettronico di gestione dei documenti.

## Copiatrici digitali estremamente produttive

Veloci, estremamente produttivi e semplici da utilizzare, i sistemi Infotec MP 4000 e MP 5000 soddisferanno le richieste dell'ufficio più esigente.

Un pannello operatore widescreen a colori guida l'utente nella realizzazione di copie in formato A3 e A4, in modo rapido ed estremamente pratico



- Un alimentatore di documenti semplifica il processo di copia
- Le copie vengono stampate dalla memoria con una qualità uniforme
- Nessun tempo di attesa: le singole copie vengono prodotte nel giro di pochi secondi
- I set composti da più fogli sono fascicolati elettronicamente
- La stampa fronte/retro viene eseguita alla piena velocità del motore
- La risoluzione pari a 600 dpi e i 256 livelli di grigio garantiscono un output impeccabile

## Soluzioni di stampa in rete e in ambienti mainframe

I sistemi MP 4000 e MP 5000 offrono funzionalità avanzate di stampa, scansione e condivisione. Questi modelli offrono funzionalità di stampa di rete standard, dispongono di un server integrato per l'archiviazione di documenti ed eseguono la scansione a colori.

- Tutti i modelli sono compatibili con la maggior parte degli ambienti di stampa, ERP e stampa host (stampa IPDS)
- L'opzione stampa dati IPDS stampa i dati dell'host direttamente, con elaborazione finale e cambiamento del cassetto della carta
- Disponibilità di nuove funzioni intelligenti

**I modelli base (MP 4000B e MP 5000B) sono facilmente espandibili con le funzioni di stampa e scansione:**

- Conveniente opzione RPCS per applicazioni di stampa standard
- L'opzione stampante comprende i driver PCL e il document server (HDD)
- L'opzione scanner offre funzionalità complete di stampa e scansione in bianco e nero





## Ufficio fax centralizzato

Soluzione ottimale per un intenso traffico fax, i sistemi multifunzione Infotec possono diventare veri e propri uffici fax. È possibile collegare una, due o tre linee. I fax vengono inviati e ricevuti sul sistema multifunzione o direttamente sul desktop. I fax in arrivo vengono stampati al momento della ricezione oppure inoltrati ad indirizzi e-mail, cartelle o document server. Notifiche tramite e-mail garantiscono che i messaggi importanti vengano effettivamente letti.

- Modem a 33,6 Kbps con compressione JBIG per trasmissioni veloci
- 3 linee di invio e ricezione per applicazioni a volumi elevati
- Il LAN fax permette l'invio di messaggi direttamente da PC
- La funzionalità paperless permette di archiviare i messaggi in arrivo sul document server
- Gli avvisi e-mail automatizzati contengono il collegamento ai messaggi ricevuti
- I numeri di fax vengono automaticamente aggiornati mediante il supporto LDAP

## Document center digitali

I documenti scansioni sono inviati ad indirizzi e-mail o salvati sul document server per condividerne l'utilizzo. I documenti possono anche essere inoltrati mediante sistemi elettronici di gestione dei documenti.

- La scansione a colori è standard su MP 4000 e MP 5000 (la scansione in bianco e nero è opzionale sui modelli B)
- I documenti scansioni vengono inoltrati ad indirizzi e-mail, cartelle (folder), HDD o URL
- I documenti vengono salvati in formato TIFF, JPEG o PDF
- Le immagini scansioni possono essere visualizzate in anteprima sul pannello di controllo
- Con il supporto LDAP la rubrica degli indirizzi e-mail viene aggiornata automaticamente
- Il document server può archiviare fino a 9.000 pagine

- È possibile scansire e inviare documenti utilizzando PDF ad alta compressione per ridurre il traffico di rete

## Le periferiche giuste per potenziare la produttività

Per automatizzare la produzione e aumentare il rendimento è sufficiente scegliere gli accessori di gestione dell'output più adatte nella vasta gamma opzionale di cassette, vassoi, alimentatori e unità di finitura. Perfettamente adeguate alle velocità del mainframe, le periferiche sono totalmente integrabili e facili da utilizzare. Possono anche semplificare il loro utilizzo da parte degli operatori disabili.

- Un ARDF ad alta capacità automatizza la copia e la scansione fronte/retro
- L'ARDF da 100 fogli permette di eseguire la scansione di documenti voluminosi grazie alla modalità batch
- Il rifornimento di carta può arrivare fino a 4.400 fogli
- Le opzioni di finitura in linea includono un'unità di pinzatura, un'unità di perforazione e un finisher per opuscoli
- Lo scanner può essere fissato alla scrivania per facilitare l'accesso agli operatori disabili
- Tutti i cassette presentano maniglie che ne facilitano l'impugnatura



## Specifiche tecniche Infotec MP 4000 e Infotec MP 5000

<b>Sistema</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi operativi: Win: Vista/XP/Me/2000/Server 2003 Novell: NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac: OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 e successivi SAP: R/3, NDPS Gateway IBM: iSeries/AS400 con OS400 Host Print Transform Stampa campione, stampa bloccata, stampa trattenuta, stampa archiviata Invio a document server, job binding (unione lavori) Copertina e quarta di copertina, volantini e suddivisione in capitoli Ridimensionamento, centratura, adattamento, regolazione della posizione dell'immagine, rotazione Fronte/retro, opuscolo, rivista, stampa combinata - layout (N-up), poster Filigrana, overlay, intestazione / piè di pagina, codice utente, autenticazione, cifratura dati</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo: Scansione digitale, stampa elettrofotografica</li> <li>- Risoluzione: 600 dpi, 256 scale di grigio</li> <li>- Display: Pannello a colori widescreen</li> <li>- HDD: Unità hard disk da 40 GB (opzionale sui modelli B)</li> <li>- Duplex: Senza cassetto a piena velocità</li> <li>- Tempo di riscaldamento: 13 s</li> <li>- Dimensioni: 670 mm (l) x 677 mm (p) x 910 mm (a) (con ARDF)</li> <li>- Peso: 97 kg</li> <li>- Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz</li> <li>- Consumo energetico: Meno di 1,5 KW</li> </ul>		
<b>Funzioni</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Document server (standard / opzionale per i modelli B)</li> <li>- Capacità: 40 GB (condivisi con altre funzioni) fino a 3.000 documenti / 9.000 pagine max</li> <li>- Funzioni: Archiviazione e controllo centralizzati Ristampa, download su PC, inoltro Pannello di controllo e accesso Web, ricerca e visualizzazione Cambiamento nome file, eliminazione, modifica, unione di documenti</li> </ul> </li> <li>Scanner (standard a colori / opzionale in bianco e nero sui modelli B)</li> <li>- Velocità di scansione: 50 ipm in bianco e nero / 29 ipm a colori</li> <li>- Risoluzione: 100 / 200 (predefinita) / 300 / 400 / 600dpi</li> <li>- Area di scansione: 297 x 432 mm</li> <li>- Scan to: E-mail, hard disk, cartella di rete, FTP, NCP, URL TIFF/JPEG/PDF singola pagina TIFF/PDF multipagina PDF ad elevata compressione</li> <li>- Supporto e-mail LDAP: Sì</li> <li>- Protocolli: TCP/IP, SMTP, POP3, SMB, FTP, NCP</li> <li>- Funzioni: Scan to e-mail, folder (cartella), document server, URL e FTP Allegato messaggi e-mail Scansione TWAIN Scansione in fronte/retro (con ARDF)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copiatrice digitale: Standard</li> <li>- Stampante laser: Standard (opzionale per il modello B)</li> <li>- Scanner: Standard (opzionale per il modello B)</li> <li>- Document Server: Standard (opzionale per il modello B)</li> <li>- Fax: Opzionale</li> </ul>		
<b>Velocità output (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stampante prima pagina: 4,1 s (MP 4000) / 3,5 s (MP 5000)</li> <li>- Copie in duplicazione: 40 ppm (MP 4000) / 50 ppm (MP 5000)</li> </ul>
<b>Capacità di alimentazione della carta (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1° cassetto: 1 x 550 fogli, A5 - A3, 60 - 169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- 2° cassetto: 1 x 550 fogli, A5 - A3, 60 - 169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Bypass: 100 fogli, A6 - A3, 52 - 157 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Duplex: Senza vassoio, A5 - A3, 60 - 169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- ARDF (opzionale per il modello B): 100 fogli, A5 - A3, 40-128 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Paper bank (opzionale): 2 x 550 fogli, A5 - A3, 60-169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- LCT PB3050 (opzionale): 2.000 fogli, A4, 60 - 169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- LCT laterale RT3000 (opzionale): 1.200 fogli, A4, 60 - 169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Capacità di alimentazione max: 4.400 fogli</li> </ul>		
<b>Capacità output (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vassoio interno: 500 fogli, A6 - A3, 52 - 220 g/m<sup>2</sup> (250 fogli)</li> <li>- Vassoio di raccolta copie (opzionale): 125 fogli, A5 - A3, 60-169 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Finisher SR790: 1.000 + 250 fogli, A5 - A3, 52 - 260 g/m<sup>2</sup> 50 fogli, pinzatura a 3 posizioni</li> <li>- Multi-tray finisher SR3030: 3.000 + 250 fogli, B6 - A3, 52 - 256 g/m<sup>2</sup> 50 fogli, pinzatura a 4 posizioni, unità di perforazione europea a 2/4 fori (opzionali)</li> <li>- Booklet finisher SR3020: 2.000 + 250 fogli, B6 - A3, 52 - 256 g/m<sup>2</sup> 50 fogli, pinzatura a 5 posizioni, unità di rilegatura e piegatura a sella da 15 fogli (60 pagine), unità di perforazione a 2/4 fori (opzionali)</li> <li>- Capacità output della carta max: 3.750 fogli</li> </ul>
<b>Copiatrice digitale (standard per tutti i modelli)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia multipla: Da 1 a 999 copie</li> <li>- Zoom: Da 25% a 400%, passi dell'1%, 12 rapporti preimpostati</li> <li>- Funzioni: Risparmio energetico, avvio automatico, interruzione, codici utente, programmi utente Selezione automatica della densità, selezione manuale della densità Modalità fotografica, modalità testo/foto Inserimento data, numerazione pagina, timbri preimpostati e definiti dall'utente (opzionali) Copia ripetuta, copia combinata, doppia copia, positivo / negativo Inserimento copertine, selezione carta, volantini Spostamento, eliminazione dei bordi, eliminazione del centro Una scansione - molte copie, fascicolazione elettronica, fascicolazione con rotazione Modalità fronte/retro, opuscolo e rivista Ordinamento con spostamento e pinzatura (con finisher) Piegatura e pinzatura centrale di opuscoli (con booklet finisher)</li> </ul>		
<b>Stampante laser (standard / opzionale per i modelli B)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni: Ricezione automatica, manuale, autorizzata e riservata Stampa ora ricezione, marcatura centro, marcatura a scacchi Inoltro di fax ad indirizzi e-mail/cartelle, notifica fax tramite e-mail Trasmissione immediata, trasmissione da memoria Riselezione automatica, correzione degli errori, ritrasmissione pagina Trasmissione in fronte/retro (con ARDF), prenotazione fax Rotazione immagini, riduzione automatica</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: RM7035C-533L</li> <li>- Memoria: 768 MB installati 256 MB installati / 512 MB massima (modelli B)</li> <li>- HDD: HDD da 40 GB (condiviso con il document server) (opzionale per i modelli B)</li> <li>- Linguaggi di stampa: RPCL, PCL5e e PCL6 (in base alle opzioni di upgrade installate sui modelli B)</li> <li>- Interfacce: PostScript 3 (opzionale per tutti i modelli) Ethernet (10Base-t/100Base-TX) e USB 2.0 (standard) Gigabit Ethernet, parallela, LAN wireless e Bluetooth (opzionali)</li> <li>- Protocolli: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</li> <li>- Font: PCL; 46 font (stampante PCL, printer/scanner) PS3, 136 font (con PostScript3 opzionale)</li> </ul>		
<b>Opzioni</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copercchio lastra di esposizione</li> <li>- ARDF</li> <li>- Cassetto paper bank 2 x 550 fogli</li> <li>- Cassetto ad elevata capacità da 1.200 fogli RT3000</li> <li>- Cassetto ad elevata capacità da 2.000 fogli PB3050</li> <li>- Vassoio di raccolta copie - Bridge Unit (unità di collegamento)</li> <li>- Finisher da 1.000 fogli SR790</li> <li>- Booklet finisher da 2.000 fogli SR3020</li> <li>- Finisher da 3.000 fogli SR3030</li> <li>- Scanner accessibility unit</li> <li>- Opzione fax</li> <li>- Unità G3 - Memoria SAF</li> <li>- Unità PostScript 3</li> <li>- HDD</li> <li>- Interfaccia LAN wireless</li> <li>- Interfaccia parallela</li> <li>- Interfaccia Bluetooth</li> <li>- Interfaccia Ethernet Gigabit</li> <li>- Unità DataOverwriteSecurity</li> <li>- Unità cifratura HDD</li> <li>- Unità CopyDataSecurity</li> <li>- Unità browser web</li> <li>- Media link board (convertitore formato file)</li> <li>- Supporto contatore chiavi</li> <li>- Unità di perforazione a 2/4 fori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backup memoria: 2.000 numeri con HDD, 500 numeri senza HDD</li> <li>- Numeri rapidi / selezioni abbreviate: 100 gruppi, 500 numeri per gruppo</li> <li>- Selezioni di gruppo: 100 gruppi, 500 numeri per gruppo</li> <li>- Supporto fax LDAP: Sì</li> <li>- Funzioni: Ricezione automatica, manuale, autorizzata e riservata Stampa ora ricezione, marcatura centro, marcatura a scacchi Inoltro di fax ad indirizzi e-mail/cartelle, notifica fax tramite e-mail Trasmissione immediata, trasmissione da memoria Riselezione automatica, correzione degli errori, ritrasmissione pagina Trasmissione in fronte/retro (con ARDF), prenotazione fax Rotazione immagini, riduzione automatica</li> </ul>		